




上
25.3.27
野

Fig 00190 B

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1	70223	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ14.6 D=φ27 L=24		
2	74052	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	φ14-17 d=φ20 B=16		
3	BUM514	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 14		
5	NUM5A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M5		
6	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ4		
7	FPG622	ファスナピン Fastener Pin	SWRM Mild Steel	1	φ6×L=22		
12	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×25		
13	80039	ハンドル Handle	SGP Mild Steel	1	φ274-φ27 U-486KB		1.2
14	BUM1225	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	M12 × 25		
16	TT5.5-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	3.5~5.5sq		
17	78026	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT5.5-B φ10×70 1m⇒78048		
18	21070	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	HS-35A~48E,U-486KB		6.5
19	B6306ZZ	ベアリング Bearing	6306ZZC3 Ball Bearing	1	6306ZZC3 d=φ30 D=φ72 B=19		
20	(*) OG72	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ71.4		
21	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×30		
22	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
23	(*) OG190	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ189.3		
24	20168	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	HS-35A/38B/48E		28.0
25	HRU2.6-4.8	打込鉄 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ2.6 L=4.8		
26	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
27	51243	ステータ Stator	-	1	5.5kW-4P 200V		18.4
28	50178	ロータ Rotor	-	1	5.5kW-4P		
29	30163	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	HS-48E		
31	BSM615	六角ボルト Hexagon Bolt	S25C Mild Steel	3	M6 × 15		
32	B6308ZZ	ベアリング Bearing	6308ZZC3 Ball Bearing	1	6308ZZC3 d=φ40 D=φ90 B=23		
33	23089	ベアリング押エ Bearing Cover	SPCC Carbon Steel	1	6308 HS-48E		
34	23171	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	HS-35A~48E		
35	(*) OB26	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ120.24		
36	MW35C	メカニカルシール Mechanical Seal	-	1 Set	φ35		
37	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	4	M5 × 8		
38	61018	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M16 L=20.5		
39	24095	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	φ203 t=34.5		2.5
40	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20		
41	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
42	12161	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	HS-38B(50Hz)		21.0
44	62018	攪拌羽根取付軸 Agitator Shaft	SUS Stainless Steel	1	HS-35A~48E		0.7
45	13109	サクシヨンカバー当金 Liner	SS Mild Steel	1	HS-38B(50Hz) φ265		5.0
46	13108	サクシヨンカバー Suction Cover	FC Cast Iron	1	HS-38B(50Hz) φ320		4.3
47	70032	攪拌羽根取付軸スリーブ Agitator Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	HS-48E φ64L=40		
48	84017	整流板 Rectifier	SS Mild Steel	1	HS-38B(50Hz)		3.0
49	14090	ストレーナ Strainer	SS Mild Steel	1	HS-38B(50Hz)		5.5
50-1	CE24DD063	成形品ケーブル(10m) Complete Cable	2PNC Rubber insulated flexible cables	1	76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq		

製品コード①:HS38B-2005-0000B 製品コード②:-		記事 Note:標準:2019年度版	名称: 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No.	N30749G	1/3
来歴:History			形式:Type HS-38B (50Hz)		参照図 Fig.Draw.No.	Fig00190B	Page.
G No. 64 変更		2019-05-24 小泉	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.		 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. B09		
F No. 98, 99追加 No. 8, 9, 10, 15, 63不要		2017-10-18 小泉					
					※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
50-2	CE24DD064	成形品ケーブル(15m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables		76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq	別売り Optional Parts	
50-3	CE24DD066	成形品ケーブル(20m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables		76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq	別売り Optional Parts	
52	76097	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	56×80 2-M5 P=60		
53	22207	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	調圧弁無し		1.7
55	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8		
56	TT5.5-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	5.5sq×R5		
58	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
59	(*) OP105	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 104.6		
60	ACHLXL00	オートカット Auto-Cut	KA-314 KA-314	1	5.5kW-200V KA-314		
61	PSM414	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M4×14		
62	WSM4	平ワッシャ Washer	SPCC Carbon Steel	2	M4		
64	(*) 40004A	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	□110 ピッチ□90 t=2		
65	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×30		
66	HCF4-3B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	80A □110 4-φ 12 □90		1.2
67	BUM830	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8×30		
68	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
69	T1000	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	1 L	Non-additive Turbine Oil		-
70	(*) OB38	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 164.69		
71	31073	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1	HS-48E		
72	45010	リング Ring	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1	φ 58 L=17 HS-48E/U-2304B		
73-1	74108T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=29 D=45 b=9 t=0.3 HS48E		
73-2	74108T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=29 D=45 b=9 t=0.5 HS48E		
73-3	74108T11	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=29 D=45 b=9 t=1.1 HS48E		
74	K8725A	インペラキー Impeller Key	SUS Stainless Steel	1	B8×H7×L25 One Roundend		
75	10473	インペラ Impeller	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1			6.5
76	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×20		
78	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
79	60050	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS Mild Steel	4	M12×M12 L=92		
80	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
81	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
82	83006	攪拌羽根 Agitator	高クロム鉄 High Chrome Alloy	1	HS-48E		1.3
83	64003	攪拌羽根締付ナット Agitator Nut	SUS Stainless Steel	1	M16 t=10 ダブルナット羽根側		
84	64004	攪拌羽根締付ナット Agitator Nut	SUS Stainless Steel	1	M16 H=25 M16 ダブルナット2個目		
86	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 35		
87	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
88-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
88-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
90	(*) 40009	パッキン Packing	ノンアス Non-Asbestos	1	d=φ 15.8 D=φ 26 t=2		
91	73629	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ 42		
92	SC40588	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 40 D=φ 58 b=8		
93	WW72	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6306		
94	(*) OH258	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 4 d=φ 258		

製品コード①: HS38B-2005-0000B 製品コード②:-		記事 Note: 標準: 2019年度版	名称: 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No.	N30749G	2/3
来歴: History			形式: Type HS-38B (50Hz)		参照図 Fig. Draw. No.	Fig00190B	Page.
G No. 64 変更		2019-05-24 小泉	※ 警告ラベル。注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		 株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. B09		
F No. 98, 99 追加 No. 8, 9, 10, 15, 63 不要		2017-10-18 小泉					
					※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight	
95	SWM4B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	2	M4			
96-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60			
96-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100×60			
98	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M5			
99	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20			
901	HS38B5PO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	—	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの (*) should be included.	別売り Optional Parts		
902	88036	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	FC Cast Iron	1	JIS10K80A 4-φ12 □90 L=213	別売り Optional Parts	5.5	
903	70222	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	ネオプレン Synthetic Rubber	1	〜φ14.6 D=44 L=110 72076含む	別売り Optional Parts		
904	CE24D	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables	1 m	単価は1m毎、販売は5m毎 3.5sq Price:per a meter/Sales:per 5 m	別売り Optional Parts	0.3	
製品コード①:HS38B-2005-0000B		Date	Sign.	名称: 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No.	N30749G	3/3
製品コード②:-		Approved	May-31-2011 Hayashi			参照図 Fig.Draw.No.	Fig00190B	Page.
記事 Note:標準:2019年度版		Checked	May-31-2011 Haruta	形式:Type HS-38B (50Hz)		株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD. B09		2019. 8/3
来歴:History		Drawn	May-31-2011 Tsuda					
G No. 64 変更		2019-05-24	小泉	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.				
F No. 98, 99追加 No. 8, 9, 10, 15, 63不要		2017-10-18	小泉					
				※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value				